Suite du Journal
du traitement Électrique

de M^delle^ victoire Reine paralytique depuis vingt mois et attaquée
de convulsions depuis sept ans.

Commencé le 6. aoust de l'année 1778. par M^r^ l'abbé Sans

pour l'academie de chirurgie.

Octobre.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

1. la malade a eu des fleurs blanches.
2. rien de remarquable.
3. vers midi la malade a senti des élancemens au sein gauche qui
ont duré toute la journée.
4. les élancemens ont continué jus-qu'au 5.

♀16. 5. vers les 4. heures apres midi, sans mouvemens spasmodiques
sensible, la malade a perdu connoissance pendant 5 minuttes
ensuite on a électrizé en moins pendant demie heure.

6. vers les 2. heures apres midi, le genou du coté droit a eu des
† traissaillemens tres frequens, qui ont perséveré toute l'apres dinée
quoi qu'on ait électrizé en plus depuis 4. heures jus-qu'à 5. je suis
arrivé a 7. heures les traissaillemens persistoient encore dans la meme
force, j'ai électrizé en moins et dans cinq minuttes de tems tout
s'est évanoui.

7. tres bonne journée et tres bonne nuit.

8. vers les onze heures du matin les traissaillemens au genou droit
† ont commencé ils ont perséveré toute l'apres dinée, a quatre heures
et demie on a électrizé en plus pendant un quart d'heure et
demi, les traissaillemens ont toujours continué, on a électrizé
ensuite pendant un quart d'heure en moins et les traissaillemens
ont disparu totalement.

les traissaillemens au genou ont recommencé a 6. heures, une
† électricité en moins, de 3. minuttes de tems, les a entierement dissipés
Cependant la malade vers les 7. heures et demie a eu une
♀17. angoisse qui s'est terminée par la perte de la connoissance
pendant 5. minuttes, il y avoit une moiteur par tout le corps
demie heure apres il y a eu une seconde angoisse qui a fait
♀18. perdre connoissance pendant 4. minuttes, le tout s'est passé sans
aucun mouvement convulsif sensible la nuit a été tres bonne.

9. vers les 3. heures et demie de l'apres midi, on a électrizé
en plus, et vers les 4. heures la malade a vû l'écoulement

a été pendant toute la nuit par intervalles.

10. l'apparition a continué.
vers les 6. heures de l'apres midi il y a eu des traissaillemens
† au genou droit, j'ai électrizé <u>en moins</u> et dans quelques minuttes
toute s'est appaizé.

11. les regles ont cessé vers les 9. heures du soir.
* la malade a levé la cuisse a la hauteur d'un pouce.

12. vers les 11. heures le pouce de la main saine a été agité de
† mouvemens convulsifs ainsi que les autres doigts, a tel point
que la malade apres dinée ayant voulu ecrire, n'a pas pû le
faire, ces mouvemens ont persévéré toute la journée, vers les 7.
heures je suis arrivé et ayant trouvé tous les mouvemens, j'ai
électrizé <u>en moins</u>, dans 3. minuttes de tems les mouvemens
convulsifs des doigts de la main ont été dissipés, mais ils ont
passé au genou du meme coté, 3. autres minuttes de tems d'électricité
en moins ont tout dissipé.

Remarque.

apres l'électricité <u>en moins</u> que j'ai fait continuer un quart
d'heure, la malade a senti une demangeaison dans tout le
coté droit, comme si des fourmis lui eussent courû depuis
le pied jus-qu'a la tete, c'est son expression, ce phénomene
singulier arrive tres souvent apres l'électricité <u>en moins</u>.

13. immediatement apres l'électricité, la malade a rendu de
l'urine melée avec une matiere blanche qui s'est ensuite
precipitée au fond, on ne peut pas bien decider si cette matiere
est du sable ou non, sa blancheur est comme celle du lait.
vers le 5. heures apres midi les traissaillemens ont reparû a la
† main et au genou, je suis arrivé a 7. heures et demie, j'ai
électrizé <u>en moins</u> et dans 3. minuttes de tems tout a disparû
j'ai continuer la meme électricité pendant un quart d'heure.

14. pendant l'électricité du matin la malade est tombée en
convulsion, la jambe et la main du coté droit et le pied du coté
gauche, ont été legerement agités, la malade a perdu connoissance
♀19. cinq minuttes d'électricité <u>en moins</u> ont fait tout disparoitre, j'ai
continué l'électricité <u>en moins</u> pendant demie heure.

15. vers les 3. heures apres midi, il y a eu des traissaillemens dans
† les membres, qui ont toujours continué, a 7. heures j'ai électrizé
<u>en moins</u> 2. minuttes de cette électricité, ont fait tout disparoitre.

16. vers les 11. heures du matin le phénomene de l'urine du 13. s'est
répeté, voici comme la chose arrive, la malade sent d'abord

de la douleur au rein gauche et tout le long de l'uretere de chaque coté, ce qui lui donne envie d'uriner, ce quelle fait sans effort a la verité mais avec beaucoup de tems, parceque l'urine reste ordinairement un quart d'heure pour passer. cette urine se trouve fort trouble, elle depose au fond du verre un sediment blanc en assé grande quantité semblable a de la creme de lait. la surface de cette urine reste couverte d'une matiere huileuse, depuis la surface jus-quaux deux tiers du verre elle est fort trouble ensuite on voit un espace de 4 ou 5. lignes ou elle est tres claire jus-quau sediment blanc.

17. le phénomene precedent s'est répeté a 2. heures apres midi

† 18. vers les 7. heures il y a eu des traissaillemens au genou deux minuttes d'électricité en moins les ont aneanti, j'ai fait continué cette électricité pendant demie heure.

19. le phénomene de l'urine du 16. s'est répété toujours avec les mêmes circonstances.

✳ la cuisse a donné le mouvement d'abduction pour la premiere fois.

† 20. il y a eu des traissaillemens au genou qui se sont évanouis par une électricité en moins de 4. minuttes.

✳ le pouce, l'index. et l'auriculaire de la main paralytique sont en mouvement pour la premiere fois.

✳ 21. l'annullaire a recû le mouvement pour la premiere fois.

Remarque.

l'apetit de la malade revient de plus en plus, elle mange avec gout deux tiers de plus quélle ne faisoit avant l'usage de l'électricité.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

22. vers les 7. heures du soir, la malade ayant été tranquille tout le jour, entendit un coup quón frappa avec violence a une porte qui est voisine de sa chambre, ce bruit imprevû la saisit si fort quélle eut tout a coup des traissaillemens au genou et au poignet j'étois present a cet accident j'imaginai de ne pas

† l'électrizér en moins dans ce moment parcequélle l'avoit été pendant un quart d'heure sur les cinq heures, je la quittai dans cet état de traissaillemens, esperant que le repos que le sommeil procure les dissiperoit, je lui fis prendre en la quittant douze gouttes de la liqueur minerale anodine d'offmann. le 23. a 7. heures du matin j'ai vû que je m'étois trompé dans mon attente, j'ai trouvé les mêmes traissallemens de la veille qui ont duré toute la nuit et ont reveillé la malade plusieurs fois, j'ai commencé

l'operation du 23. par l'électricité *en moin* 3. minutter de tem de cette électricité m'ont suffi pour aneantir totalement les traissaillemen dont il s'agit.

23. le phénomene de l'urine du 16. s'est répété.

20. † 24. la malade a eu une attaque avant de commencer l'operation on l'a électrizé *en moin* et dans 4. minutter de tem la connoissance est revenue il n'a paru aucun mouvement convulsif sensible dans les membres.

pendant tout le jour elle s'est plainte de mal au coeur et des tranchées a l'estomac, elle a vomi a midi de l'eau verdatre en assé grande quantité et avec beaucoup d'effort tout ce qu'elle a mangé lui a paru amer.

25. le mal au coeur dont la malade se plaignoit hier a duré tout le matin elle a pris de l'eau de fleur de tilleul et de fleur d'orange le mal au coeur a cessé depuis midi.

† vers les 6. heures il y a eu des traissaillemen au genou, quatre minutter d'électricité *en moin* les ont aneantis.

26. rien de nouveau.

✳ 27. le doigt du milieu a reçu le mouvement pour la premiere fois.

† vers la moitie de l'operation, la malade a eu des traissaillemen au genou droit 3. minutter d'électricité *en moin* les ont fait disparoitre.

le phénomene de l'urine du 16. s'est répété

21. † 28. a 8. heures du soir la malade a eu mal au coeur, elle a fait des violens efforts pour vomir, san rien rendre, elle a perdu connoissance pendant un quart d'heure san aucun mouvement sensible dans les membres, on ne l'a pas électrizée

29. rien de nouveau.

30 le phénomene de l'urine s'est répété.

31. bonne journée et tres bonne nuit.

Novembre.

22. † 3. ajant placé la malade sur le fauteuil, elle a perdu connoissance on a électrizé *en moin* 3. minutter de tem l'ont faite revenir il n'y a eu aucun mouvement convulsif sensible dans les membres.

4. les deux seins sont un peu gouflés avec des élancemen et une douleur sourde.

Académie Nationale de Médecine – Bibliothèque

6, 7. et 8. le phénomene de l'urine s'est répeté chaque jour.
la malade a vû a 6. heures apres midi. cette apparition a devancé la precedente d'environ 24. heures,
9. et 10. les regles ont continué
11. les regles ont cessé vers les 6. heures du matin.
♀23. 12. vers les 11. heures du matin le phénomene de l'urine s'est répeté, vers les 8. heures du soir la malade a perdû connoissance sans aucun mouvement convulsif sensible pendant 5. minuttes. elle n'a pas été électrizée.
13. et 14. le phénomene de l'urine s'est répeté chaque jour.
✳ le carpe a donné le mouvement d'extension pour la premiere fois.
✳ 16. les doigts de la main jouissent de tous leurs mouvemens.
✳ 17. le carpe jouit du mouvement d'abduction et d'adduction.
18. le phénomene de l'urine s'est répeté.
✳ 19. les mouvemens de pronation et de supination de l'avant bras, paroissent pour la premiere fois.
20. vers les 11. heures du matin la malade a vomi de l'eau claire avec des violens efforts, elle a craché un peu de sang.

Remarque.

la malade crachoit le sang tres souvant et avec abondance avant l'usage de l'électricité.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le meme jour vers les 8. heures et demie du soir, il a parû des traissaillemens au genou droit, 2. minuttes d'électricité en moins les ont arrêtés.

Remarque.

† il y avoit quatre jours que le bras paralytique, avoit contracté une roideur inconcevable dans les muscles extenseurs, de sorte quil falloit employer une tres grande force pour plier l'avant bras sur le bras on en venoit a bout avec beaucoup de tems, mais des quón le lachoit l'avant bras s'etendoit dans l'instant, les 2. minuttes d'électricité en moins dont je viens de parler, ont rendu complettement la souplesse naturelle, de sorte quil ne reste plus aucun vestige de roideur –

21. depuis le 21. jus-quáu 30. le phénomene de l'urine trouble s'est répeté chaque jour.
30. la malade a pris medecine a 6. heures du matin

cette medecine étoit composée de deuf once et demie de manne, et d'une once de casse, qui n'a rien ôpéré quoique la malade ait été preparée pendant deuf jour par du petit lait.

♀ 24. a onze heure et demie la malade a eu une attaque de convulsion, elle a perdū connoissance pendant dif minutte les deuf bras et les deuf pieds ont ~~été~~ été un peu agitér le tronc a fait un petit bond sur le lit on a électrizée en moins.

a 7. heures et demie du soir les traissailleuren ont parū auf deuf pieds, auf deuf genoux, et auf deuf mains, deuf minuttes d'électricité en moins ont complettement ramené la tranquillité

Corollaire.

De tous les antispasmodiques connus, l'électricité negative

est le meilleur

SANS

[illegible]

No. 173.